

| Analyysi | Hinta/€ ¹ | |
|--|----------------------|---------|
| Asbesti | | |
| Asbestin määrittäminen materiaalinäytteestä | 96 | |
| Asbestin määrittäminen pintapölynäytteestä (pyyhintänäyte) | 103 | |
| ² Asbestin ja keraamisten kuitujen pitoisuuden määrittäminen ilmanäytteestä, saneerauskohteet | 61 | |
| Keräin | ilmanäytekeraimien | 5 |
| PAH-yhdisteet | | |
| ² PAH-yhdisteet ilmanäytteistä | 99 | |
| Keräimet | XAD2 | 9 |
| | Teflonsuodatin | 10 |
| PAH-yhdisteet tuotteista | | 89 |
| PCB ja lyijy | | |
| Saumausmassa/Maali, PCB ja lyijy | | 152 |
| Saumausmassa, lyijy; XRF-analyysi | | 43 |
| PCB-pitoisuus ² ilmasta, pintapyyhintänäytteestä tai tuotteesta | | 224 |
| Keräin | OVS-XAD2 | 35 |
| ³Metallit | | |
| Monimetallianalyseissa elementit on valittavissa seuraavista: Ag, As, Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn. Muita määrittämiä voi tiedustella. | | |
| Yhden metallin määrittäminen ilmasta/materiaali- tai pyyhintänäytteestä | | 80/108 |
| 2–4 metallin määrittäminen ilmasta/materiaali- tai pyyhintänäytteestä | | 141/167 |
| 5–10 metallin määrittäminen ilmasta/materiaali- tai pyyhintänäytteestä | | 198/224 |
| Elohopea ilmanäytteestä | | 141 |
| Vesiliukoinen Cr(VI) | | 81 |
| Platinametallin (platina, palladium, rodium tai iridium) määrittäminen ilmasta/materiaali - tai pyyhintänäytteestä | | 141/167 |
| Platinametallien määrittäminen ilmasta/materiaali tai pyyhintänäytteestä | | 200/224 |
| Metallien määrittäminen ilmanäytteestä/materiaali- tai pyyhintänäytteestä, osittain kvalitatiivinen elementtikoostumus (noin 30 määritettävää elementtiä, analyysistä on sovittava erikseen) | | 292/317 |
| Raskasmetallien määrittäminen haitta-ainenäytteestä ICP-MS tekniikalla | | 99 |
| Muut | | |
| Mineraaliöljy ja BTEX-yhdisteet ilmasta/tuotteesta | | 148/176 |
| Näytteenottovälineet | | |
| Näytteenottopumpun vuokraus | | 50/pv |

Toimitusaika on 1–3 viikkoa analyysista riippuen. Kiireiset tilaukset on sovittava etukäteen ja ne laskutetaan 1,5–2-kertaisina.

Asbestimateriaalinäytteiden ja saneerauskohteiden asbesti-ilmanäytteiden toimitusaika on 1–5 päivää. Näytteet tehdään mahdollisimman nopeasti eikä näistä analyyseistä veloiteta kiirelisää.

Näytteenottopumpun vuokra ei sisälly ilmanäytteiden analyysin hintaan.

¹Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Hinnat perustuvat Työterveyslaitoksen 2024 suoritehinnastoon. Oikeus kesken vuotta tapahtuviin hintojen tarkistuksiin pidätetään.

²Keräin ei sisälly analyysin hintaan.

³Hinnat eivät sisällä mahdollista pölynpunnitusta.

Vuokraamme tai välitämme keräimiä ja näytteenottovälineitä hinnastomme mukaisesti ainoastaan analyysitilausten yhteydessä. Niiden postituskulut veloitetaan asiakkaalta. Palautuneista käyttämättömistä keräimistä veloitamme keräinten hinnan, pois lukien XAD2, 3M, hiiliputket, TEA-IMS, silikageeli.