

Tilauslomake: mikrobianalyysit

Analyysi halutaan seuraavista näytteistä (kpl):

ilmanäytteet: materiaalinäytteet:

pintanäytteet: muu:

Laboratorio täyttää

Näyte saapunut:

LIMS-numero:

Tilaaajan yhteystiedot/vastausosoite

Tilaaaja/yritys:

Y-tunnus:

Yhteyshenkilö:

Puh:

Postiosoite:

Sähköposti*:

* Sähköpostiosoite, johon analyysivastaus ja lasku (yksityisasiakkaat) lähetetään.

Asiakkaan viite laskutukseen:

Laskutusosoite, jos eri kuin vastausosoite

Tilaaaja/yritys:

Y-tunnus:

Yhteyshenkilö:

Puh:

Postiosoite/verkkolaskuosoite:

Postinumero/verkkolaskuoperaattori:

Postitoimipaikka/välittäjä tunnus:

Päiväys:

Tilaaajan allekirjoitus:

Näytteiden tiedot: ilmanäyte impaktorilla tai suodattimelle

Näytteenottaja:

Näytteenottopäivä:

Näytteenottopaikka:

Puh/sähköposti:

Ilmanäyte impaktorilla, Ruokaviraston hyväksymä menetelmä

Ilmanäyte suodattimelle

Kohdetiedot: asunto toimisto koulu muu, mikä?

Alue: taajama maaseutu Lumipeite maassa: kyllä ei

Maljoja säilytetty viileässä (+4 – +8°C): (vrk) näytteenoton jälkeen

Näytteenottopiste	Alusta			Aika min 1)	Ilmamäärä l 2)	T °C*	RH %*
	Hagem / M2	DG 18	THG				

1) Impaktorin tilavuusvirta 28,3 l/min
* = tieto ei välttämätön

2) Ilmoita ilmamäärä (litraa), jos tilavuusvirta ei ole 28,3 l/min tai kyseessä on suodatinnäyte

Muuta:

Laboratoriolla on terveydensuojelulain 49 a §:n mukainen Ruokaviraston hyväksyntä tehdä viranomaisille tarkoitettuja asumisterveystutkimuksia.